



Università Politecnica delle Marche
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
SEDE DI ASCOLI PICENO
a.a. 2024/2025

DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA DIDATTICA

Caso chirurgico

STUDENTE _____ anno di corso ()

PAZIENTE (iniziali) _ _____ Età _____ Religione _____ Sesso M ☐ F ☐

U.O. _____ RICOVERATO il _____ alle ore _____

Persona da contattare: _____ (Tel)

☐ casa (autonomo)

☐ PROVENIENZA: casa con parenti ☐ struttura per
lungodegenti altro

TIPO DI RICOVERO: ☐ programmato ☐ urgente ☐ trasferito da

MODALITA' DI ARRIVO: ☐ carrozzina per disabili ☐ barella ☐ autonomo

DIAGNOSI MEDICA:

DIAGNOSI RICOVERO PRECEDENTE:

_____ data _____

DIMESSO il _____ alle ore _____

Elencare eventuali interventi assistenziali da rivalutare entro il 30.mo giorno dalla dimissione:

DESCRIZIONE PATOLOGIA

Bibliografia:

PRESENTAZIONE SINTETICA DEL CASO CLINICO

ALTRE INFORMAZIONI

TERAPIA FARMACOLOGICA DOMICILIARE:

FARMACI	DOSAGGIO	ULTIMA DOSE	FREQUENZA

DOCUMENTAZIONE PERSONALE: Referti esami ematochimici

ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO DI BASE

Secondo il MODELLO FUNZIONALE DI SALUTE DI M. GORDON

1. MODELLO DI PERCEZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE

CONSUMO DI:

Tabacco: ☐ no ☐ si ☐ pipa ☐ sigarette quantità _____

Alcool: ☐ no ☐ si tipo _____ quantità _____/die

Altre sostanze: ☐ no ☐ si tipo _____ uso _____

Allergie (farmaci, alimenti, cerotti, vernici, altro): _____ Tipo di dieta: _____

Attività sportiva: _____

2. MODELLO NUTRIZIONALE – METABOLICO

Dieta speciale / supplementi: ☐ no ☐ si ☐ integratori Precedenti

Istruzioni dietetiche: ☐ no ☐ si

Appetito: ☐ normale ☐ aumentato ☐ diminuito ☐ gusto diminuito

☐ nausea ☐ vomito ☐ stomatite

Variazioni di peso negli ultimi 6 mesi: ☐ no ☐ si aumento ☐ / perdita ☐ di

Difficoltà di deglutizione (disfagia): ☐ no ☐ solidi ☐ liquidi

NUTRIZIONE ARTIFICIALE: ☐ NPT ☐ NPP

NUTRIZIONE ENTERALE: ☐ PEG ☐ SNG

Protesi dentali: ☐ superiore ☐ parziale ☐ completa

☐ inferiore ☐ parziale ☐ completa

Anamnesi dermatologica/problemi di guarigione: ☐ no ☐ guarigione anormale

☐ eruzione ☐ secchezza ☐ eccessiva sudorazione

Eventuali modificazioni: _____

3. MODELLO DI ELIMINAZIONE

Abitudini intestinali: frequenza evacuazioni/die _____
caratteristiche feci _____ data dell'ultima evacuazione _____
☐ incontinenza ☐ stomia tipo _____ ☐ sacchetto uso di
clisteri/lussativi ☐ no ☐ sì altro _____

Abitudini urinarie: frequenza/die _____ caratteristiche urine _____
☐ disuria ☐ nicturia ☐ bisogno impellente ☐ ritenzione

Incontinenza: ☐ no ☐ sì ☐ totale ☐ diurna ☐ notturna ☐ occasionale
☐ difficoltà a rimandare la minzione ☐ difficoltà a raggiungere il bagno

Ausili: ☐ cateterismo intermittente ☐ catetere permanente ☐ stomia
☐ mutande per incontinenti altro _____

4. MODELLO DI ATTIVITA' - ESERCIZIO FISICO

CAPACITA' DI CURA DI SÉ

0= indipendente – 1= ausili – 2= aiuto di altre persone – 3= aiuto di altre persone più ausili 4= dipendente/disabile

	0	1	2	3	4
Mangiare / bere					
Pulizie personali					
Vestirsi / cura dell'aspetto					
Eliminazione					
Mobilità nel letto					
Trasferimenti					
Deambulazione					
Salire le scale					
Fare la spesa					
Cucinare					
Cura della casa					

Ausili: ☐ no ☐ stampelle ☐ deambulatore ☐ bastone ☐ split/tutore
☐ sedia a rotelle ☐ altro _____ eventuali modificazioni _____

5. MODELLO SONNO – RIPOSO

Abitudini: ore/notte _____ ☐ pisolino pomeridiano

Si sente riposato dopo il sonno ☐ no ☐ sì

Problemi: ☐ risveglio precoce ☐ insonnia altro _____

Eventuali modificazioni: _____

6. MODELLO COGNITIVO - PERCETTIVO

Stato di coscienza: ☐ vigile ☐ saporoso ☐ comatoso Orientamento: ☐ orientato ☐ confuso ☐ disorientato
Linguaggio: ☐ normale ☐ inceppato ☐ ingarbugliato ☐ afasia espressiva
Lingua parlata _____
Capacità di leggere l'italiano: ☐ no ☐ sì
Capacità di comunicare: ☐ no ☐ sì
Capacità di comprendere: ☐ no ☐ sì
Capacità di integrazione: ☐ no ☐ sì
Udito: ☐ alterazioni ☐ ipoacusia ☐ sordità ☐ destra ☐ sinistra
Vertigini: ☐ no ☐ sì
Malessere: tipo _____

7. MODELLO DI PERCEZIONE DI SÉ- CONCETTO DI SÉ

Principali preoccupazioni (sull'ospedalizzazione o malattia, altro): _____

Livello di ansia: ☐ lieve ☐ moderata ☐ grave

Perdite/cambiamenti importanti nell'ultimo anno: _____

8. MODELLO RUOLO – RELAZIONI

Stato civile: _____

Occupazione: _____

Sistema di supporto: ☐ coniuge ☐ figli ☐ parenti ☐ vicini-amici
☐ nessuno ☐ vive in famiglia ☐ altro _____

9. MODELLO DI SESSUALITA' – RIPRODUZIONE

Ultima mestruazione: _____ In gravidanza: ☐ no ☐ sì con figli _____

Problemi mestruali: ☐ no ☐ sì _____

10. MODELLO DI COPING - TOLLERANZA ALLO STRESS

Principali preoccupazioni (sull'ospedalizzazione o malattia, altro): _____

Livello di ansia: ☐ lieve ☐ moderata ☐ grave

Perdite/cambiamenti importanti nell'ultimo anno: _____

11. MODELLO DI VALORI – CREDENZE

Religione: _____

Restrizioni legate alla religione: ☐ no ☐ sì specificare _____

ESAME FISICO (obiettivo)

DATI ANTROPOMETRICI:

Razza _____ Altezza _____ cm.; Peso _____ Kg.; B.M.I. _____ Kg/m²

☐ grave magrezza ☐ sottopeso ☐ normopeso ☐ sovrappeso

☐ obesità lieve ☐ obesità media ☐ obesità grave

APPARATO RESPIRATORIO – CIRCOLATORIO

Frequenza respiratoria: _____/min. Respirazione Spontanea ☐ sì ☐ no

Posizione: ☐ supina ☐ ortopnoica ☐ semi-ortopnoica ☐ altro _____

Qualità del respiro: ☐ eupnoico ☐ dispnea da sforzo ☐ dispnea a riposo
☐ ventilazione meccanica ☐ tracheostomia ☐ altro _____

Ossigeno terapia: ☐ occhiali ☐ maschera ☐ altro _____ Lt/min. _____

Tosse ☐ no ☐ sì descrivere _____

Polso: _____/min. Ritmo: ☐ regolare ☐ irregolare

Polso dorsale del piede destro: ☐ forte ☐ debole ☐ assente

Polso dorsale del piede sinistro: ☐ forte ☐ debole ☐ assente

Pressione arteriosa: _____ mm/Hg; Temperatura _____ °C; Sao₂ _____ %

SISTEMA METABOLICO – TEGUMENTARIO

CUTE Colorito: ☐ pallido ☐ cianotico ☐ itterico ☐ altro _____

Temperatura: ☐ fredda ☐ calda sede _____

Edemi: ☐ no ☐ sì descrizione/sede _____

Lesioni/ferite chirurgiche: ☐ no ☐ sì descrizione/sede _____ Contusioni: ☐ nessuna ☐ sì
descrizione/sede: _____

Arrossamenti: ☐ no ☐ sì descrizione/sede _____ Prurito: ☐ no ☐ sì descrizione/sede _____

CAVO ORALE: ☐ arrossamenti ☐ lesione ☐ altro

ADDOME

Suoni intestinali: ☐ presenti ☐ assenti ☐ altro _____

Sonde: ☐ drenaggi ☐ cateteri specificare _____

SISTEMA NEURO – SENSORIALE

Pupille: ☐ isocoria ☐ anisocoria ☐ destra ☐ sinistra
Reattività alla luce: destra ☐ sì ☐ no specificare _____
 sinistra ☐ sì ☐ no specificare _____
Occhi: ☐ normali ☐ con secrezioni ☐ arrossati ☐ altro _____

APPARATO MUSCOLO – SCHELETRICO

Escursione articolare: ☐ completa altro _____
Equilibrio e andatura: ☐ stabile ☐ instabile
Presa delle mani: ☐ debolezza ☐ paralisi ☐ destra ☐ sinistra
Muscoli arti inferiori: ☐ debolezza ☐ paralisi ☐ destra ☐ sinistra

ACCERTAMENTO DI BASE:

ACCERTAMENTO MIRATO:

ENUNCIAZIONI DIAGNOSTICHE

1. D.I. DEFINIZIONE	A.P.	
Caratteristiche Definienti		
Fattori Correlati		
2. D.I. DEFINIZIONE	M.P.	
Caratteristiche Definienti		
Fattori Correlati		
3. D.I. DEFINIZIONE	B.P.	
Caratteristiche Definienti		
Fattori Correlati		
4. D.I. DI RISCHIO		
Caratteristiche Definienti		
Fattori Correlati		
5. P.C. PROBLEMI COLLABORATIVI		
Enunciazione		
Segni e Sintomi		
Monitoraggio		

PIANIFICAZIONE

DIAGNOSI REALI

A. P.

1

M. P.

2

B. P.

3

DIAGNOSI di RISCHIO (*almeno 1*)

OBIETTIVI (*almeno 2 per ogni DIAGNOSI*)

PROBLEMI COLLABORATIVI ED OBIETTIVI:

INDICATORI E DESCRITTORI +

REDIGERE 1 PIANO EDUCATIVO INERENTE IL PROBLEMA ASSISTENZIALE O COLLABORATIVO (ved. All. 1)

DATA-_____-ORA_____.FIRMA_____

PIANIFICAZIONE INFERMIERISTICA

INTERVENTI INFERMIERISTICI PREVISTI (N.I.C.)[illegible]

Data di dimissione _____ ora _____

IPOTESI DI SCHEDA DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA		
1.	MODELLO DI MANTENIMENTO - PERCEZIONE DELLA SALUTE (ACCESSI VASCOLARI E PRESIDI)	
2.	MODELLO NUTRIZIONALE - METABOLIC O (EVENTUALI PRESIDI)	
3.	MODELLO DI ELIMINAZIONE (EVENTUALI PRESIDI)	
4.	MODELLO DI ATTIVITA' - ESERCIZIO FISICO (EVENTUALI PRESIDI)	
5.	MODELLO DI SONNO E RIPOSO	
6.	MODELLO COGNITIV O - PERCETTIV O	
7.	MODELLO DI PERCEZIONE - CONCETTO DI SÉ –	
8.	MODELLO RUOLO – RELAZIONI	
9.	MODELLO DI SESSUALITA' – RIPRODUZIONE	
10.	MODELLO DI COPING – TOLLERANZA ALLO STRESS	
11.	MODELLO DI VALORI – CONVINZIONI	

Data _____ Firma _____

All. 1

PROGETTO EDUCATIVO

rivolto al/la Sig./ra

PROBLEMA

SCOPO GENERALE

OBIETTIVI SPECIFICI (a)

MODELLO DI INTERVENTO/ATTIVITA' (b)

MEZZI E RISORSE (c)

VALUTAZIONE (d)

*Firma per condivisione-Paz/Caregiver**

Infermiere

Data

Legenda

- (a) Definirli (almeno due) in termini concreti, misurabili, quali risultati specifici (o operativi o esiti) ci si attende, prevedendo indicatori appropriati
- (b) Specificare le attività svolte/da svolgere per raggiungere gli obiettivi prefissati - Criticità prevedibili - Quali risorse occorrono (conoscenze, competenze, ecc....)
- (c) Risorse necessarie rispetto alle varie fasi del progetto
- d) Sono previste valutazioni? Quando? Di che tipo? – Chi curerà la valutazione? – Quali sono gli indicatori scelti?

***La firma del paziente/caregiver attesta la condivisione/approvazione del progetto educativo**

SCALA DI CONLEY, valutazione del rischio caduta

Istruzioni: le prime tre domande devono essere rivolte solo al paziente; possono essere rivolte ad un familiare od al caregiver o all'infermiere, solo se il paziente ha severi deficit cognitivi o fisici che gli impediscono di rispondere. Barrare il valore corrispondente alla risposta fornita. Sommare i valori positivi. La risposta "Non so" è da considerare come risposta negativa.

Precedenti cadute (domande al paziente/caregiver/infermiere)		Si	NO	Data_____	Data _____	Data_____
1	E 'caduto nel corso degli ultimi tre mesi?	2	0	Interventi: ☐ letto ad altezza variabile ☐ sponde SE prescritte ☐ incrementare sorveglianza ☐ favorire presenza caregiver ☐ se incontinenza invitare il pz in bagno ☐ altro _____	Interventi: ☐ letto ad altezza variabile ☐ sponde SE prescritte ☐ incrementare sorveglianza ☐ favorire presenza caregiver ☐ se incontinenza invitare il pz in bagno ☐ altro _____	Interventi: ☐ letto ad altezza variabile ☐ sponde SE prescritte ☐ incrementare sorveglianza ☐ favorire presenza caregiver ☐ se incontinenza invitare il pz in bagno ☐ altro _____
2	Ha mai avuto vertigini o capogiri? (negli ultimi 3 mesi)	1	0			
3	Le è mai capitato di perdere urine o feci mentre si recava in bagno? (negli ultimi 3 mesi)	1	0			
Deterioramento cognitivo (osservazione infermieristica)						
4	Compromissione della marcia, passo strisciante, ampia base d'appoggio, marcia instabile.	1	0			
5	Agitato (Definizione: eccessiva attività motoria, solitamente non finalizzata ed associato ad agitazione interiore. Es: incapacità a stare seduto fermo, si muove con irrequietezza, si tira i vestiti, ecc.)	2	0			
6	Deterioramento della capacità di giudizio / mancanza del senso del pericolo.	3	0			
Valori tra 0 e 1 indicano un rischio minimo di caduta; Valori tra 2 e 10 indicano, in progressione, un rischio di caduta da basso ad alto . Il punteggio uguale o superiore a 2 (punteggio di cut-off) identifica un paziente in condizione di rischio .		TOTALE		____/10	____/10	____/10

Nota Bene: la prima valutazione va fatta entro 12 ore dall'ingresso del pz in reparto, successivamente è possibile rivalutare il rischio cadute: entro 4 giorni se non ci sono state modificazioni importante; prima in caso di: caduta, con rivalutazione dopo 24h dalla caduta, e in caso di modifiche cliniche importanti.

SCHEDA VALUTAZIONE DEL DOLORE
Mediante Scala Numerica 0-10 NRS o PAINAID

Nome e Cognome _____

Legenda:

Dolore: N= NRS; P= PAINAID + valore numerico

Sede: A=addome; T=torace; C=capo; Ar= arto; S=schiena; se altro specificare

Caratteristiche: P=pulsante; PT=penetrante; B=bruciore; A=altro specificare

Interventi: FH=farmaco ad orario, FAB=farmaco al bisogno, NF=non farmacologico (specificare)

[illegible]

Scheda Monitoraggio Parametri Vitali (PV)

Cognome	Nome	Letto n°
---------	------	----------

[illegible]

Scheda Gestione Accesso Venoso

Cognome:			Nome:			Data di nascita: ____/____/____	
Device:		Materiale:		Lateraltà:		CH:	

Data: ____/____/____	Numero di Tentativi di posizionamento	Medicazione:	Irrigazione:	Attività infermieristiche:		Firma leggibile
		☐ Poliuretano	☐ Soluzione Fisiologica 0,9%	☐ Ispezione del sito*	*Score: ____	
Ora: ____:____		☐ Cerotto Garzato	☐ Altro	☐ Sostituzione device	Quali: _____	
		☐ Altro	ML: ____	☐ Rimozione	☐ Tampone colturale	

Data: ____/____/____	Numero di Tentativi di posizionamento	Medicazione:	Irrigazione:	Attività infermieristiche:		Firma leggibile
		☐ Poliuretano	☐ Soluzione Fisiologica 0,9%	☐ Ispezione del sito*	*Score: ____	
Ora: ____:____		☐ Cerotto Garzato	☐ Altro	☐ Sostituzione device	Quali: _____	
		☐ Altro	ML: ____	☐ Rimozione	☐ Tampone colturale	

Data: ____/____/____	Numero di Tentativi di posizionamento	Medicazione:	Irrigazione:	Attività infermieristiche:		Firma leggibile
		☐ Poliuretano	☐ Soluzione Fisiologica 0,9%	☐ Ispezione del sito*	*Score: ____	
Ora: ____:____		☐ Cerotto Garzato	☐ Altro	☐ Sostituzione device	Quali: _____	
		☐ Altro	ML: ____	☐ Rimozione	☐ Tampone colturale	

Data: ____/____/____	Numero di Tentativi di posizionamento	Medicazione:	Irrigazione:	Attività infermieristiche:		Firma leggibile
		☐ Poliuretano	☐ Soluzione Fisiologica 0,9%	☐ Ispezione del sito*	*Score: ____	
Ora: ____:____		☐ Cerotto Garzato	☐ Altro	☐ Sostituzione device	Quali: _____	
		☐ Altro	ML: ____	☐ Rimozione	☐ Tampone colturale	

Data: ____/____/____	Numero di Tentativi di posizionamento	Medicazione:	Irrigazione:	Attività infermieristiche:		Firma leggibile
		☐ Poliuretano	☐ Soluzione Fisiologica 0,9%	☐ Ispezione del sito*	*Score: ____	
Ora: ____:____		☐ Cerotto Garzato	☐ Altro	☐ Sostituzione device	Quali: _____	
		☐ Altro	ML: ____	☐ Rimozione	☐ Tampone colturale	

Scala di Glasgow

Occhi	Aperti	spontaneamente	4
		Al comando verbale	3
		Allo stimolo doloroso	2
	Nessuna risposta		1
Risposta verbale	Ottenuta anche sollecitando il paziente con stimoli dolorosi	Conversazione orientata	5
		Fraasi confuse	4
		Parole sconnesse	3
		Suoni incomprensibili	2
		Nessuna risposta	1
Risposta motoria	Al comando verbale	obbedisce	6
	Allo stimolo doloroso (ottenuto premendo con le nocche delle dita sullo sterno)	Localizza il dolore	5
		Risposta in flessione	4
		Retrazione Flessione abnorme (rigidità decorticata)	3
		Estensione (rigidità decerebrata)	2
		Nessuna risposta	1
Il PUNTEGGIO varia tra 3 e 15 (3 corrisponde allo stato comatoso più grave-15 allo stato di coscienza normale)			

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA DEGLUTIZIONE – TEST DELL’ACQUA (WATER SWALLOW TEST)

Positivo ☐	Negativo ☐	Data _____	Firma
Positivo ☐	Negativo ☐	Data _____	Firma
Positivo ☐	Negativo ☐	Data _____	Firma
Legenda: POSITIVO --- ☒ PRESENZA TOSSE, ANCHE TARDIVA, VOCE GORGOGLIANTE, RESIDUI DI CIBO IN BOCCA.ecc			

SCALA DI BARTHEL				Date rilevazioni		
Funzioni esaminate	no	Con aiuto	Indip.			
1) Mangiare (se bisogna tagliare il cibo)	0	5	10			
2) Spostarsi dalla sedia al letto e ritornare (include il sedersi sul letto)	0	10	15			
3) Eseguire la toilette personale (lavarsi la faccia, pettinarsi, ecc.)	0	0	5			
4) Sedersi ed alzarsi dal WC (togliersi gli indumenti, pulirsi, ecc.)	0	5	10			
5) Fare il bagno	0	0	5			
6) Camminare piano (spingere la sedia a rotelle se non deambula)	0 (0	10 0	15 5)			
7) Salire e scendere le scale	0	5	10			
8) Vestirsi (incluso infilarsi e allacciarsi le scarpe)	0	5	10			
9) Controllare la defecazione	0	5	10			
10) Controllare la minzione	0	5	10			
NB il soggetto che rifiuta di eseguire una funzione deve essere considerato dipendente in quella funzione	INDICE DI BARTHEL = 100					

SIMULAZIONE DEL BILANCIO IDRICO delle 24 ore

DATA		6.00 - 14.00	14.00 - 22.00	22.00 - 6.00	TOTALE
ENTRATE	Infusioni				
	Diluizioni per farmaci				
	N.P.T. / N.P.P.				
	Sangue / Emoderivati				
	Fluidi per os.				
	Alimentazione **				
	Varie				
	Totale	+	+	+	+
USCITE	Urine				
	Feci ***				
	Vomito / Ristagno gastrico				
	Perspiratio insensibilis				
	Perspiratio per TC > 37°C *				
	Drenaggi				
	Varie				
	Totale	-	-	-	-
BILANCIO DELLE 24 ORE					+/-

DATA		6.00 - 14.00	14.00 - 22.00	22.00 - 6.00	TOTALE
ENTRATE	Infusioni				
	Diluizioni per farmaci				
	N.P.T. / N.P.P.				
	Sangue / Emoderivati				
	Fluidi per os.				
	Alimentazione **				
	Varie				
	Totale	+	+	+	+
USCITE	Urine				
	Feci ***				
	Vomito / Ristagno gastrico				
	Perspiratio insensibilis				
	Perspiratio per TC > 37°C *				
	Drenaggi				
	Varie				
	Totale	-	-	-	-
BILANCIO DELLE 24 ORE					+/-

Legenda: * Calcolo della perspiratio: $(0,5 \text{ ml} \times \text{Kg} \times \text{h}) + (0,1 \text{ ml} \times \text{Kg} \times \text{h})$ per ogni grado di TC > 37°C -
(I valori di riferimento possono subire variazione in base alla bibliografia più accreditata)

** Calcolo dell'acqua contenuta negli alimenti http://www.inran.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html

*** Relazione all'XI Congresso Nazionale FADOI, Workshop "Approccio clinico al paziente con ipersodiemia
(Sgambato et al. 2006)

Quantità d'acqua eliminata ad ogni evacuazione ca. 250-250 ml - Rif. Guida per la Nutrizione Parenterale Domiciliare ASL 14 Piemonte

Scheda Preoperatoria

ALL'INGRESSO, data _____

Diagnosi di ingresso: _____

Intervento a cui si sottopone: _____

Patologie concomitanti: ☐ Diabete ☐ BPCO ☐ Scompenso cardiaco

☐ Patologie Cardiache ☐ Patologie Vascolari

Terapia farmacologia domiciliare antiaggregante/anticoagulante:

☐ ASA ☐ Clopidogrel ☐ Ticlopidina

☐ warfarin ☐ NAO ☐ ebpm ☐ Fondaparinux

☐ altro _____

Sospeso il giorno: _____

ALLERGIE ☐ lattice ☐ anestetici ☐ altro _____

È in possesso di:

☐ esami ematici

☐ consulenza anestesilogica

☐ consenso informato

☐ informazioni su malattia e decorso

☐ altro _____

Riguardo l'intervento:

Sede di intervento: ☐ addome ☐ torace ☐ collo ☐ mammella dx o sx

☐ arti superiori/cavo ascellare ☐ arti inferiori

☐ femore ☐ anca ☐ gomito ☐ spalla ☐ polso ☐ ginocchio ☐

altro _____

Tipologia:

☐ pulito ☐ pulito-contaminato ☐ contaminato ☐ sporco/infetto

Svolgimento dell'intervento: ☐ elezione ☐ urgenza ☐ emergenza

Il medico ha stimato perdite ematiche > 500ml?

☐ no ☐ si ☐ richieste n° _____ emazie concentrate

Il giorno dell'intervento: data _____ ora _____

Check list preoperatoria:

☐ identificazione attiva del paziente

☐ identificazione attiva della sede chirurgica e marcatura da parte del 1°/2° operatore

☐ presenza del consenso informato per ☐ chirurgia ☐ anestesia ☐ trasfusioni ematiche

L'utente esprime il desiderio di dare informazioni a: _____

Preparazione dell'utente:

☐ doccia pre operatoria

☐ tricotomia in sede _____

☐ preparazione intestinale ☐ non necessaria ☐ lassativi dal ☐ clisma

evacuativo

Rimozione: ☐ orecchini ☐ occhiali ☐ bracciali ☐ smalto ☐ trucco ☐ monili ☐ dentiera

Indossa:

☐ camice operatorio ☐ cuffia ☐ _____ altro

Posizionato pre intervento: _____ tipologia

☐ CV data _____ calibro _____

☐ CVC data _____ calibro _____ sede _____

☐ CVP data _____ calibro _____ sede ____ ☐ SNG data ____ calibro _____

_____ riferimento _____

L'utente è stato educato a:

☐ postura post-operatoria

☐ gestione del dolore

☐ tosse efficace ☐ spirometro incentivante È

necessario pre intervento:

☐ preanestesia con _____ somministrato ore _____

☐ profilassi antibiotica con _____ ☐ somministrato ore _____

☐ non somministrato

Scheda Postoperatoria

Al rientro dalla Sala Operatoria:

Coscienza: ☐ Allert- Vigile ☐ Verbal- Verbale ☐ Pain-Dolore ☐ Unresponsive- senza risposta

PA___/___; SPO2___; O2___; FC___; FR___; TC: Dolore ☐ NRS___ ☐ PAINAID; DIURESI; Drenaggio 1; Drenaggio
2 _____;

Il pz al rientro è portatore di:

_____ ☐ SNG: _____ ☐ CV: ☐ Stomia ☐ Ileostomia ☐ colonstomia ☐ urostomia

☐ Drenaggio 1: ☐ caduta ☐ aspirazione. ☐ Drenaggio 2: ☐ caduta ☐ aspirazione. ☐ Drenaggio 3: ☐ caduta ☐ aspirazione

Sede ferita chirurgica: ☐ addome ☐ torace ☐ collo ☐ mammella dx o sx ☐ arti superiori/cavo ascellare ☐ arti inferiori ☐ femore ☐
anca ☐ gomito ☐ spalla ☐ polso
☐ ginocchio ☐ altro_____

Caratteristiche medicazione: ☐ Sporca ☐ Pulita ☐ Bagnata ☐ altro_____ ☐ Rinnovata medicazione al rientro

Segni e Sintomi:

☐ Dolore; ☐ Posizione antalgica; ☐ Nausea; ☐ Vomito; ☐ Cianosi ☐ Periferica ☐ Centrale; ☐ Dispnea; ☐ Utilizzo muscolatura accessoria;
☐ Suoni respiratori.

Firma

Scheda di monitoraggio della stomia

Data e ora di confezionamento stomia _____

Nome e Cognome _____

Tipo di stomia: ☐ ileostomia; ☐ ciecostomia; ☐ colostomia destra; ☐ trasversostomia; ☐ colostomia sinistra; ☐ sigmoidostomia ☐ urostomia dx

☐ urostomia sx

Durata programmata: ☐ temporanea ☐ definitiva

Funzione: ☐ terminale ☐ laterali o a doppia canna di fucile

Al ritorno dalla S.O la stomia ha: ☐ placca di protezione ☐ sacchetto trasparente senza filtro, svuotabile

☐ altro _____

Per le prime 48 ore controllo almeno ogni 4 ore dello stoma:

Data e ora	Colore	Edema	Emorragia	Ischemia	Giunzione muco-cutanea	Firma
	☐ rosso ☐ pallido ☐ grigio-nero	☐ lieve ☐ importante	☐ peristomale ☐ intrastomale	☐ si ☐ no	☐ intatta ☐ distacco	
	☐ rosso ☐ pallido ☐ grigio-nero	☐ lieve ☐ importante	☐ peristomale ☐ intrastomale	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no	
	☐ rosso ☐ pallido ☐ grigio-nero	☐ lieve ☐ importante	☐ peristomale ☐ intrastomale	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no	
	☐ rosso ☐ pallido ☐ grigio-nero	☐ lieve ☐ importante	☐ peristomale ☐ intrastomale	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no	
	☐ rosso ☐ pallido ☐ grigio-nero	☐ lieve ☐ importante	☐ peristomale ☐ intrastomale	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no	
	☐ rosso ☐ pallido ☐ grigio-nero	☐ lieve ☐ importante	☐ peristomale ☐ intrastomale	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no	
	☐ rosso ☐ pallido ☐ grigio-nero	☐ lieve ☐ importante	☐ peristomale ☐ intrastomale	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no	

Scheda Monitoraggio ferita chirurgica (ASEPSIS)

1° medicazione, data ____ / ____ / ____ Sigla ____
Esame colturale : ☐si ☐no

Caratteri ferita	Porzione della ferita interessata (%)					
	0	<20	20-39	40-59	60-79	>80
Essudato sieroso	0	1	2	3	4	5
Eritema	0	1	2	3	4	5
Essudato purulento	0	2	4	6	8	10
Deiscenza	0	2	4	6	8	10

2° medicazione, data ____ / ____ / ____ Sigla ____
Esame colturale : ☐si ☐no

Caratteri ferita	Porzione della ferita interessata (%)					
	0	<20	20-39	40-59	60-79	>80
Essudato sieroso	0	1	2	3	4	5
Eritema	0	1	2	3	4	5
Essudato purulento	0	2	4	6	8	10
Deiscenza	0	2	4	6	8	10

3° medicazione, data ____ / ____ / ____ Sigla ____
Esame colturale : ☐si ☐no

Caratteri ferita	Porzione della ferita interessata (%)					
	0	<20	20-39	40-59	60-79	>80
Essudato sieroso	0	1	2	3	4	5
Eritema	0	1	2	3	4	5
Essudato purulento	0	2	4	6	8	10
Deiscenza	0	2	4	6	8	10

4° medicazione, data ____ / ____ / ____ Sigla ____
Esame colturale : ☐si ☐no

5° medicazione, data ____ / ____ / ____ Sigla ____
Esame colturale : ☐si ☐no

Caratteri ferita	Porzione della ferita interessata (%)					
	0	<20	20-39	40-59	60-79	>80
Essudato sieroso	0	1	2	3	4	5
Eritema	0	1	2	3	4	5
Essudato purulento	0	2	4	6	8	10
Deiscenza	0	2	4	6	8	10

6° medicazione, data ____ / ____ / ____ Sigla ____
Esame colturale : ☐si ☐no

Caratteri ferita	Porzione della ferita interessata (%)					
	0	<20	20-39	40-59	60-79	>80
Essudato sieroso	0	1	2	3	4	5
Eritema	0	1	2	3	4	5
Essudato purulento	0	2	4	6	8	10
Deiscenza	0	2	4	6	8	10

7° medicazione, data ____ / ____ / ____ Sigla ____
Esame colturale : ☐si ☐no

Caratteri ferita	Porzione della ferita interessata (%)					
	0	<20	20-39	40-59	60-79	>80
Essudato sieroso	0	1	2	3	4	5
Eritema	0	1	2	3	4	5
Essudato purulento	0	2	4	6	8	10
Deiscenza	0	2	4	6	8	10

8° medicazione, data ____ / ____ / ____ Sigla ____
Esame colturale : ☐si ☐no

Prima settimana:

Data: ____ / ____ / ____ Sigla ____

(punteggio totale prima settimana/n° di medicazioni) x 5 = punteggio ASEPSIS

(____ / ____) x 5 = ____

Follow-up a 15 gg (+ punteggio addizionale)

Data: ____ / ____ / ____ Sigla ____

Punti addizionali dell'Asepsis Score	
terapia antibiotica per il trattamento dell'infezione della ferita	10
Drenaggio in anestesia locale di pus	5
Isolamento batterico	10
Durata della degenza superiore a 14 giorni	5

____ + ____ = ____

Sommando il punteggio ASEPSIS con i punti addizionali si ha la lettura nel seguente modo:

- da 0 a 10: guarigione soddisfacente;
- da 11 a 20: disturbo di guarigione;
- da 21 a 30: infezione minore della ferita;
- da 31 a 40: infezione moderata della ferita; maggiore di 40: infezione severa della ferita.

DIAGNOSTICA ESAMI EMATOCHIMICI INERENTI

(richiesti dal medico)

Coerenti con il Piano Clinico Assistenziale


[illegible]

[illegible]

DIAGNOSTICA ESAMI STRUMENTALI INERENTI *(richiesti dal medico)*
Coerenti con il Piano Clinico Assistenziale

ESAME	ESECUZIONE		DIGIUNO		Note: (premedicazioni, interventi Pre esame ecc.)	Firma
	Data	ora	si	no		
ECG						
Rx						
RMN						
TAC						
Gastroscopia						
Colonscopia						
Broncoscopia						
Cistoscopia						

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LESIONI DA PRESSIONE



Cognome Nome _____

N° Letto _____

Data di nascita ____/____/____

Data di ricovero ____/____/____

ALTRO:

13.

14.

Presidi antidecubito all'entrata:

☐ SI

☐ NO

Data 1° Osservazione	NUMERO SEDE LESIONE (vedi figura)	GRADO LESIONE PRINCIPALE	FONDO LESIONE PRINCIPALE	MARGINI LESIONE PRINCIPALE	CUTE PERILESIONALE
____/____/____	Principale _____	☐ I°	☐ Detersa	☐ Lineari	☐ Integra
Lesione presente all'ingresso	Secondarie _____	☐ II°	☐ Fibrina	☐ Macerati	☐ Arrossata
☐ SI ☐ NO		☐ III°	☐ Essudato	☐ Frastagliati	
		☐ IV°	☐ Necrosi	☐ Necrotici	☐ Macerata
		☐ V°/Escara	☐ Infetta cm _____	☐ Infetti	

Tipologia Medicazione (protocollo/procedura di riferimento *):

Note sulle lesioni Secondarie:

SCALA DI BRADEN					DATE RILEVAZIONI		
Variabili	4	3	2	1			
Percezione sensoriale	Non limitata	Leggermente limitata	Molto limitata	Totalmente limitata			
Umidità	Raramente bagnato	Occasionalmente bagnato	Spesso bagnato	Costantemente bagnato			
Attività	Cammina frequentemente	Cammina occasionalmente	In poltrona	allettato			
Mobilità	Limitazioni assenti	Parzialmente limitata	Molto limitata	Completa immobilità			
Nutrizione	eccellente	adeguata	Probabilmente inadeguata	Molto povera			
Frizione e scivolamento		Senza problemi apparenti	Problema potenziale	problema			
Rischio se inferiore o uguale a 16			Indice di Braden =				

Totale punteggio all'ingresso _____

Firma _____

RIVALUTAZIONE DATA: / / NOME E COGNOME

N°LETTO_

LESIONE	NUMERO SEDE LESIONE (vedi figura)	GRADO LESIONE PRINCIPALE	FONDO LESIONE PRINCIPALE	MARGINI LESIONE PRINCIPALE	CUTE PERILESIONALE
☐ Principale	_____	☐ I° ☐ II°	☐ Detersa ☐ Fibrina	☐ Lineari ☐ Macerati	☐ Integra
☐ Secondaria	_____	☐ III° ☐ IV° ☐ V°/Escara	☐ Essudato ☐ Necrosi ☐ Infetta cm_____	☐ Necrotici ☐ Infetti ☐ Frastagliati	☐ Arrossata ☐ Macerata

TIPOLOGIA MEDICAZIONE (*)

Totale punteggio Scala Braden _____

Firma _____

RIVALUTAZIONE DATA: / / NOME E COGNOME

N°LETTO

LESIONE	NUMERO SEDE LESIONE (vedi figura)	GRADO LESIONE PRINCIPALE	FONDO LESIONE PRINCIPALE	MARGINI LESIONE PRINCIPALE	CUTE PERILESIONALE
☐ Principale	_____	☐ I° ☐ II°	☐ Detersa ☐ Fibrina	☐ Lineari ☐ Macerati	☐ Integra
☐ Secondaria	_____	☐ III° ☐ IV° ☐ V°/Escara	☐ Essudato ☐ Necrosi ☐ Infetta cm_____	☐ Necrotici ☐ Infetti ☐ Frastagliati	☐ Arrossata ☐ Macerata

TIPOLOGIA MEDICAZIONE (*)

Totale punteggio Scala Braden _____

Firma _____

RIVALUTAZIONE DATA: / / NOME E COGNOME

N°LETTO

LESIONE	NUMERO SEDE LESIONE (vedi figura)	GRADO LESIONE PRINCIPALE	FONDO LESIONE PRINCIPALE	MARGINI LESIONE PRINCIPALE	CUTE PERILESIONALE
☐ Principale	_____	☐ I° ☐ II°	☐ Detersa ☐ Fibrina	☐ Lineari ☐ Macerati	☐ Integra
☐ Secondaria	_____	☐ III° ☐ IV° ☐ V°/Escara	☐ Essudato ☐ Necrosi ☐ Infetta cm	☐ Necrotici ☐ Infetti ☐ Frastagliati	☐ Arrossata ☐ Macerata

TIPOLOGIA MEDICAZIONE (*)

Totale punteggio Scala Braden

Firma _____

