DI LAUREA IN INFERMIERISTICA

DIDATTICO DI ....... I REVISIONE NOVEMBRE 2017

## $LABORATORIO \; RELATIVO \; ALL'ESECUZIONE \; DI \; POSIZIONAMENTO \; DI \; SONDINO \; NASO \; GASTRICO \; (skill \; n^\circ 66)$

COGNOME E NOME: ANNO DI CORSO: 1-2-3

**OBIETTIVI:** Lo studente al termine del laboratorio deve essere in grado di:

Saper posizionare il sondino senza complicanze, dopo aver valutato le indicazioni alla procedura

Eseguire la procedura in sicurezza

ACCERTAMENTO AC Ve PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL MATERIALE OF SICUREZZA ASSISTITO- OPERATORE UTI Fai isp	dentificare e informare la persona  derificare la presenza della prescrizione medica riguardo il posizionamento del SNG all'assistito  decertare che la persona assistita abbia dato il proprio consenso all'atto  derificare le eventuali specifiche condizioni patologiche e la documentazione inf.ca  redisporre il carrello con il materiale occorrente: sondino naso gastrico monouso sterile (adeguato alle  dicazioni), lubrificante idrosolubile, siringa monouso da 50 ml cono catetere, sacca di raccolta,  dicchiere d'acqua con cannuccia, garze, arcella, telino monouso di protezione, guanti monouso, occhiali  il protezione, cerotto ipoallergenico / sistema di fissaggio, tappo per sondino, striscie reattive alle  ariazioni del pH, pennarello indelebile  dilizzare i DPI necessari  ar assumere all'assistito la posizione Fowler alta, posizionargli il telino di protezione sul torace,  pezionare e far soffiare il naso, per verificare la pervietà delle narici far inspirare ed espirare in maniera  ternata da entrambe le narici; togliere la protesi dentaria / occhiali, se ne è portatore  teterminare la lunghezza del sondino da inserire:  disurare il sondino dalla punta del naso al lobo dell'orecchio e da qui al processo xifoideo (NEX),	
PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL MATERIALE SICUREZZA ASSISTITO- OPERATORE isp	certare che la persona assistita abbia dato il proprio consenso all'atto derificare le eventuali specifiche condizioni patologiche e la documentazione inf.ca redisporre il carrello con il materiale occorrente: sondino naso gastrico monouso sterile (adeguato alle adicazioni), lubrificante idrosolubile, siringa monouso da 50 ml cono catetere, sacca di raccolta, dicchiere d'acqua con cannuccia, garze, arcella, telino monouso di protezione, guanti monouso, occhiali i protezione, cerotto ipoallergenico / sistema di fissaggio, tappo per sondino, striscie reattive alle ariazioni del pH, pennarello indelebile arantire la privacy e il comfort seguire l'igiene delle mani tilizzare i DPI necessari ar assumere all'assistito la posizione Fowler alta, posizionargli il telino di protezione sul torace, pezionare e far soffiare il naso, per verificare la pervietà delle narici far inspirare ed espirare in maniera tternata da entrambe le narici; togliere la protesi dentaria / occhiali, se ne è portatore teterminare la lunghezza del sondino da inserire:	
PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL MATERIALE  Ga  SICUREZZA ASSISTITO- OPERATORE  isp	rerificare le eventuali specifiche condizioni patologiche e la documentazione inf.ca redisporre il carrello con il materiale occorrente: sondino naso gastrico monouso sterile (adeguato alle idicazioni), lubrificante idrosolubile, siringa monouso da 50 ml cono catetere, sacca di raccolta, icchiere d'acqua con cannuccia, garze, arcella, telino monouso di protezione, guanti monouso, occhiali i protezione, cerotto ipoallergenico / sistema di fissaggio, tappo per sondino, striscie reattive alle ariazioni del pH, pennarello indelebile arantire la privacy e il comfort seguire l'igiene delle mani tilizzare i DPI necessari ar assumere all'assistito la posizione Fowler alta, posizionargli il telino di protezione sul torace, pezionare e far soffiare il naso, per verificare la pervietà delle narici far inspirare ed espirare in maniera ternata da entrambe le narici; togliere la protesi dentaria / occhiali, se ne è portatore teterminare la lunghezza del sondino da inserire:	
PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL MATERIALE  Ga  SICUREZZA ASSISTITO- OPERATORE  IND IND IND IND IND IND IND IND IND IN	redisporre il carrello con il materiale occorrente: sondino naso gastrico monouso sterile (adeguato alle idicazioni), lubrificante idrosolubile, siringa monouso da 50 ml cono catetere, sacca di raccolta, icchiere d'acqua con cannuccia, garze, arcella, telino monouso di protezione, guanti monouso, occhiali il protezione, cerotto ipoallergenico / sistema di fissaggio, tappo per sondino, striscie reattive alle arriazioni del pH, pennarello indelebile arantire la privacy e il comfort seguire l'igiene delle mani itilizzare i DPI necessari ar assumere all'assistito la posizione Fowler alta, posizionargli il telino di protezione sul torace, pezionare e far soffiare il naso, per verificare la pervietà delle narici far inspirare ed espirare in maniera ternata da entrambe le narici; togliere la protesi dentaria / occhiali, se ne è portatore leterminare la lunghezza del sondino da inserire:	
PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL MATERIALE Ga  SICUREZZA ASSISTITO- OPERATORE indicate bic di bic di var cal Var Cal Var Far isp	dicazioni), lubrificante idrosolubile, siringa monouso da 50 ml cono catetere, sacca di raccolta, icchiere d'acqua con cannuccia, garze, arcella, telino monouso di protezione, guanti monouso, occhiali i protezione, cerotto ipoallergenico / sistema di fissaggio, tappo per sondino, striscie reattive alle ariazioni del pH, pennarello indelebile iarantire la privacy e il comfort seguire l'igiene delle mani tilizzare i DPI necessari ar assumere all'assistito la posizione Fowler alta, posizionargli il telino di protezione sul torace, pezionare e far soffiare il naso, per verificare la pervietà delle narici far inspirare ed espirare in maniera ternata da entrambe le narici; togliere la protesi dentaria / occhiali, se ne è portatore reterminare la lunghezza del sondino da inserire:	
SICUREZZA ASSISTITO - Fai OPERATORE isp	seguire l'igiene delle mani  (tilizzare i DPI necessari ar assumere all'assistito la posizione Fowler alta, posizionargli il telino di protezione sul torace, pezionare e far soffiare il naso, per verificare la pervietà delle narici far inspirare ed espirare in maniera ternata da entrambe le narici; togliere la protesi dentaria / occhiali, se ne è portatore teterminare la lunghezza del sondino da inserire:	
SICUREZZA ASSISTITO - OPERATORE  SICUREZZA Fai isp	tilizzare i DPI necessari ar assumere all'assistito la posizione Fowler alta, posizionargli il telino di protezione sul torace, pezionare e far soffiare il naso, per verificare la pervietà delle narici far inspirare ed espirare in maniera ternata da entrambe le narici; togliere la protesi dentaria / occhiali, se ne è portatore teterminare la lunghezza del sondino da inserire:	
ASSISTITO - Fail operatore isp	ar assumere all'assistito la posizione Fowler alta, posizionargli il telino di protezione sul torace, pezionare e far soffiare il naso, per verificare la pervietà delle narici far inspirare ed espirare in maniera ternata da entrambe le narici; togliere la protesi dentaria / occhiali, se ne è portatore teterminare la lunghezza del sondino da inserire:	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L
mi	arcare il sondino con un pennarello indelebile / cerotto	
	ubrificare la porzione terminale del sondino per 10-15 cm, con lubrificante idrosolubile e una garza; osizionarsi, sul lato destro del paziente, se destrorso, su quello sinistro, se mancini	
d'a	ostenere la nuca dell'assistito e invitarlo ad estendere la testa all'indietro dandogli in mano il bicchiere acqua (con cannuccia), inserire delicatamente la sonda nella narice facendola avanzare verso il nasoringe posteriore	
ESECUZIONE len in j	na volta raggiunto l'oro-faringe, invitare l'assistito a flettere la testa in avanti, incoraggiarlo a bere entamente( se non disfagico) facendo avanzare la sonda, mentre deglutisce, fino alla misura determinata a precedenza (la comparsa di tosse, cianosi e dispnea, sono segni di inserimento accidentale nelle vie eree: retrarre immediamente il sondino parzialmente, fino alla scomparsa dei sintomi), fissare rovvisoriamente la sonda.	
Ra stri asp pos Se	accordare la siringa alla sonda e estrarre una piccola quantità di liquido gastrico, da mettere sulla riscia reattiva per il test del pH e controllarne il valore. Osservare le secrezioni aspirate nel colore e spetto. E' raccomandata l'esecuzione di Rx torace in caso di alimentazione enterale o in caso di dubbio osizionamento.  e il sondino risulta in situ fissarlo al naso con un cerotto tagliato appositamente o con altri dispositivi di	
Co	ssaggio ollegare il sondino ad una sacca di raccolta o chiuderlo con l'apposito tappo, assicurare il sondino agli adumenti del paziente	
Sm	ccertare che l'assistito assuma una posizione comoda e appropriata maltire il materiale di rifiuto come da normativa vigente, provvedere al riordino del materiale usato, muovere i guanti	
FASE FINALE	seguire l'igiene delle mani	
Pro din val	rocedere alla registrazione della procedura eseguita, annotando la data e l'ora dell'inserimento, le imensioni e il materiale della sonda utilizzata, la lunghezza della porzione esterna del SNG, come è stato alutato il raggiunto posizionamento ontrollare l'assistito e rilevare la comparsa di eventuali eventi avversi	

## Bibliografia

Classificazione NIC degli interventi infermieristici - Gloria M. Bulechek, Howard K. Butcher, Joanne M. Dochterman, Cheryl M. Wagner - Casa Editrice Ambrosiana Edizione 2013

Manuale di tecniche e procedure infermieristiche di Taylor, un approccio al processo di nursing. Pamela Lynn, Piccin Ed., 2016

Nursing elipico tecniche e procedure di Kegiar, Parmen, Saydor, Casa editrica Edizione 2012

Nursing clinico tecniche e procedure di Kozier - Barman, Snyder - Casa editrice Edises II edizione 2012 Trattato di cure infermieristiche - Saiani L., Brugnolli A. Casa Editrice Sorbona II edizione 2014