

VALUTAZIONE LABORATORI PROFESSIONALI

A.A. 2023/2024

LABORATORI	POS	NEG
1 1° ANNO - "Laboratorio di Base"	99,5%	0,5%
2 2° anno - "Sala settoria"	98,8%	1,3%
3 3° anno - "Biologia molecolare"	94,4%	5,6%
4		
media complessiva	97,5%	2,5%



	POS	NEG	POS%	NEG%
a Le attività di laboratorio ti sono sembrate coerenti con gli obiettivi di tirocinio da perseguire per il tuo anno di corso?	58	3	95,1%	4,9%
b Il tempo dedicato alla attività di laboratorio ti è sembrato sufficiente per raggiungere gli obiettivi formativi prefissati?	59	2	96,7%	3,3%
c Le competenze teoriche precedentemente acquisite ti sono sembrate sufficienti a comprendere e realizzare le procedure richieste dall'attività di laboratorio?	61		100,0%	
d L'interazione relazionale con la Guida di Laboratorio assegnata è stata positiva?	61		100,0%	
e L'attività svolta dalla Guida di Laboratorio ti ha permesso di apprendere ed applicare le procedure previste dalla attività di laboratorio?	59	2	96,7%	3,3%
f La preparazione/professionalità della Guida di Laboratorio a te assegnata ti ha permesso di raggiungere il grado di autonomia necessario ad affrontare il tirocinio previsto per il tuo anno di corso?	60	1	98,4%	1,6%
g In caso di difficoltà nella comprensione o realizzazione delle procedure richieste dall'attività di laboratorio il supporto della Guida ti ha permesso di superarle?	61		100,0%	
h La formazione ricevuta ha soddisfatto la tua attesa?	57	3	95,0%	5,0%