



**LABORATORIO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI RIMOZIONE CATETERE VESCICALE A PERMANENZA (skill n°14)**

**OBIETTIVI:** Lo studente al termine del laboratorio deve essere in grado di:

Saper rimuovere il catetere senza complicanze, dopo aver valutato le indicazioni alla procedura

Eseguire la procedura in sicurezza

Tempo previsto per la procedura 15'

	<b>FASI E SEQUENZA OPERATIVA</b>	eseguito correttamente	non eseguito - eseguito non correttamente
<b>ACCERTAMENTO</b>	Identificare e informare la persona sulla procedura e invitarlo ad effettuare l'igiene perineale e, se non autosufficiente, provvedere alla stessa		
	Verificare la presenza della prescrizione medica riguardo la rimozione del catetere vescicale all'assistito		
	Accertare che la persona assistita abbia dato il proprio consenso all'atto		
	Verificare le eventuali specifiche condizioni patologiche e la documentazione inf.ca		
<b>PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL MATERIALE</b>	Predisporre il materiale occorrente: siringa da 10 cc, guanti monouso non sterili, arcella, garze		
	Garantire la privacy e il comfort		
<b>SICUREZZA ASSISTITO - OPERATORE</b>	Eseguire l'igiene delle mani		
	Utilizzare i DPI necessari		
<b>ESECUZIONE</b>	Svuotare la sacca di raccolta delle urine (secondo procedura allegata)		
	Indossare i D.P.I.		
	Clampare il tubo di drenaggio per evitare il reflusso di urine dal catetere alla vescica		
	Sgonfiare il palloncino con la siringa		
	Rimuovere delicatamente il catetere		
	Osservare il catetere per evidenziare eventuali imperfezioni o presenza di struvite		
<b>FASE FINALE</b>	Raccogliere l'intero sistema (catetere + sacca di raccolta) e provvedere allo smaltimento secondo normativa vigente		
	Rimuovere i D.P.I.		
	Ricoprire l'assistito dopo averlo aiutato ad assumere una posizione confortevole ed averlo informato circa eventuali sintomi che potrebbe avvertire nelle ore successive alla rimozione		
	Effettuare l'igiene delle mani		
	Registrare nella documentazione infermieristica la procedura eseguita e quanto altro degno di nota		
	Provvedere al riordino e al rifornimento del carrello utilizzato		
	Verificare l'avvenuta minzione spontanea, la quantità e il colore delle urine emesse entro 2 - 3 ore dalla rimozione del catetere vescicale (considerando i liquidi introdotti e le perdite)		

**CRITERI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA:**

- 1) lo studente deve aver rispettato gli elementi ritenuti indispensabili per la sicurezza dell'assistito, dell'operatore e dell'ambiente e il corretto utilizzo del materiale;
- 2) linguaggio scientifico appropriato;
- 3) capacità di motivare le azioni;
- 4) aderenza alle fasi procedurali;
- 5) abilità manuale;
- 6) rispetto dei tempi previsti.

CERTIFICAZIONE            **SI**             **NO**

Firma Studente \_\_\_\_\_

Firma Tutore \_\_\_\_\_

Valutazione \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Bibliografia essenziale**

1. CDC-HICPAC. Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009
2. EPIC3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infection in NHS Hospital in England. HP Loveday et al; Journal of Hospital Infection: 86S1 (2014) S1 – S70
3. Manuale di formazione per il Governo Clinico: la sicurezza dei pazienti e degli operatori. Ministero della Salute, Gennaio 2012
4. L. Saiani, A. Brugnoli. Trattato di Cure Infermieristiche. Ed. Sorbona 2014
5. G. Lazzari. Raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie associate a cateterismo vescicale. Revisione e sintesi di Linee Guida. L'Infermiere, 2010: 47; 5-6: 26-38
6. Documento di indirizzo per la Prevenzione delle IVUAC. ANIPIO rev. 2008
7. P.Lynn Manuale di Tecniche e Procedure Infermieristiche di Taylor .....Un approccio al processo del nursing III° edizione italiana Ed. PICCIN 2016
8. Protocollo Aziendale "Ospedali Riuniti" di Ancona CIO-RM " Inserimento e Gestione del Catetere Vescicale" IO Rev.01 Data 10/05/2016